KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT

"RevitalisiererIn", ein Beruf mit Berufsbild ...

Martin Tschannen

5. Dezember 2019

… oder ein Fall für die Gentechnik



Fachtagung Wasser–Agenda 21

Fribourg 23. Mai 2011



Landbeschaffer

Verfahrensspezialist und Jurist



Ergebnis

Prozessziel:

- Verbesserung des Biotop- und Hochwasserschut

Raumplaner

Ausnahmebewilligung

Interessenabwägung

Richtplan-Anpassung

Spritzmittelspezialist



Tabelle 2: Erford
Breite der nicht

SPe 3-Abstand	
Erforderliche Punktzahl	R P
1	
2	
3	

Je nach Risiko des jeweiligen Pflanzenschutzmittels müssen entlang von Fliessgewässern

von

oduktes

rflächengewäs-
nzenschutzmittel,
definiert ist.
stabstand
tand von

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Fachbereich Nachhaltiger Pflanzenschutz

Bern, 19. Februar 2018

Weisungen

betreffend der Massnahmen zur Reduktion der Risiken bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) müssen die in der Zulassung festgelegten Anforderungen eingehalten werden. Diese beinhalten unter anderem Anwendungsvorschriften zum Schutz von Nichtzielorganismen.

1 Risikominderungsmassnahmen betreffend Drift

1.1 Allgemeine Bestimmungen

Für PSM, bei deren Anwendung allfällige Drifteinträge ein Risiko für Wasserorganismen darstellen, muss entlang von Oberflächengewässern eine unbehandelte Pufferzone eingehalten werden. Die analoge Situation gilt entlang von Biotopen (gemäss Art. 18a und 18b, Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz, SR 451) für PSM, deren Anwendung ein Risiko für Nichtzielarthropoden darstellen. Die

Verkäufer und Lobbyist

Netzwerker

Ingenieurbiologe und Wasserbauer

standfest

ausdauernd

geduldig

geduldig

18. April 2017

30.Oktober 2019

frusttolerant



RevitalisiererIn, ein Beruf mit Berufsbild oder ein Fall für die Gentechnik

Erfahrung